

Pompe ad asse verticale 6" ÷ 16"

6" ÷ 16" vertical lineshaft pumps

Pompes à axe vertical 6" ÷ 16"

Bohrlochwellenpumpen 6" ÷ 16"

Bombas de eje vertical 6" ÷ 16"

Catalogo generale

General catalogue

Catalogue général

Hauptkatalog

Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10V-180.5

Prestazioni

Performances

Caractéristiques

Leistungsbereich

Prestaciones

m³/h	0		120		150		180		210		240		276		300		min ⁻¹	Linea d'asse - Lineshaft Ligne d'arbre - Steigleitung Línea de eje	Testata - Drive head Tête de commande Getriebekopf - Cabezal			
l/s	0		33,3		41,6		50		58,3		66,6		76,6		83,3				OR	OM	ORM	
l/min	0		2000		2500		3000		3500		4000		4600		5000							
Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]						
10V-180.5/1A	67,5	29,6	53,5	30,9	52	32,4	49,5	33,8	46,5	34,9	42,5	35,3	35	34,6	21450	33,2	3500	5A24L	5OR2	5OM2	5ORM2	
10V-180.5/2A	135,5	59,3	107,5	61,9	103,5	64,9	99	67,7	93,5	69,8	85	70,7	70	69,2	56	66,4		5A27L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/3A	203	88,9	161	92,8	155,5	97,3	149	101,5	140	104,7	127,5	106	105	103,9	84,5	99,6		5A30L	5OR4.1	***	**	
10V-180.5/1A	46,5	16,7	36	18,2	34	19,1	31	19,7	27,5	20	22,5	19,6	15	18,1			2900	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/2A	92,5	33,5	71,5	36,4	67,5	38,2	62,5	39,5	55	40	45	39,2	29,5	36,2				5OR3	5OM3	5ORM35		
10V-180.5/3A	139	50,2	107,5	54,7	101,5	57,3	93,5	59,2	82,5	60	68	58,9	44,5	54,3				5A27L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/4A	185	66,9	143	72,9	135	76,4	124,5	79	110	80	90,5	78,5	59	72,4				5A30L	5OR4.1	**		
10V-180.5/1A	37	12,1	28	13,5	25,5	14,1	23	14,5	19	14,3	13,5	13,4					2600	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/2A	74	24,2	55,5	26,9	51,5	28,2	46	28,9	38	28,6	27	26,8						5A27L	5OR3	5OM3	5ORM35	
10V-180.5/3A	111	36,3	83,5	40,4	77	42,3	68,5	43,4	56,5	42,9	41	40,3						5OR3	5OM35	5ORM35	**	
10V-180.5/4A	148,5	48,4	111,5	53,8	102,5	56,4	91,5	57,8	75,5	57,2	54,5	53,7						5A30L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/5A	185,5	60,5	139	67,3	128,5	70,5	114,5	72,3	94,5	71,5	68	67,1						5OR4.1		**		
10V-180.5/1A	29	8,5	21	9,7	19	10,1	15,5	10,1	11	9,5							2300	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/2A	58	17	42	19,5	38	20,2	31	20,2	22	19,1								5OR2	5OM2		5ORM2	
10V-180.5/3A	87	25,6	63	29,2	57	30,3	46,5	30,3	33	28,6								5A27L	5OR3	5OM3	5ORM35	
10V-180.5/4A	116	34,1	83,5	39	76	40,4	62	40,4	44	38,2									5OR3	5OM3	5ORM35	
10V-180.5/5A	145	42,6	104,5	48,7	94,5	50,6	77,5	50,6	55	47,7								5A30L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/6A	174	51,1	125,5	58,4	113,5	60,7	92,5	60,7	66	57,2									5OR3	5OM4	**	
10V-180.5/1A	22	5,7	15	6,7	12,5	6,8	9	6,5	4	5,6							2000	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/2A	44	11,4	30	13,4	25	13,7	18	13	8	11,1								5OR2	5OM2		5ORM2	
10V-180.5/3A	66	17,2	44,5	20,1	38	20,5	27	19,5	12	16,7								5A27L	5OR3	5OM3	5ORM35	
10V-180.5/4A	88	22,9	59,5	26,8	50,5	27,3	36	26	16	22,2									5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/5A	109,5	28,6	74,5	33,6	63	34,2	45	32,5	19,5	27,8								5A30L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/6A	131,5	34,3	89,5	40,3	75,5	41	53,5	39	23,5	33,3									*	5OM4	**	
10V-180.5/7A	153,5	40	104	47	88,5	47,8	62,5	45,5	27,5	38,9												
10V-180.5/8A	175,5	45,8	119	53,7	101	54,6	71,5	52	31,5	44,4												
10V-180.5/1A	17	3,9	10,5	4,6	8	4,5	4	3,9									1750	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/2A	33,5	7,7	21	9,3	15,5	9	7,5	7,8										5OR2	5OM2		5ORM2	
10V-180.5/3A	50,5	11,6	31,5	13,9	23,5	13,6	11,5	11,7										5A27L	5OR3	5OM3	5ORM3	
10V-180.5/4A	67,5	15,5	42	18,5	31,5	18,1	15	15,6											5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/5A	84	19,4	52,5	23,2	39,5	22,6	19	19,5										5A30L	5OR3	5OM35	5ORM35	
10V-180.5/6A	101	23,2	63	27,8	47	27,1	23	23,3											*		**	
10V-180.5/7A	118	27,1	73,5	32,4	55	31,6	26,5	27,2														
10V-180.5/8A	134,5	31	84	37	63	36,2	30,5	31,1														
10V-180.5/9A	151,5	34,8	95	41,7	70,5	40,7	34	35														
10V-180.5/2A	23	4,7	11,5	5,4	5,5	4,8											1450	5A24L	5OR1	5OM1	5ORM2	
10V-180.5/3A	34,5	7	17,5	8,1	8	7,2												5OR2	5OM2		5ORM2	
10V-180.5/4A	46,5	9,4	23,5	10,8	10,5	9,6												5A27L	5OR3	5OM3	5ORM35	
10V-180.5/5A	58	11,7	29,5	13,6	13,5	12																
10V-180.5/6A	69,5	14	35	16,3	16	14,4																
10V-180.5/7A	81	16,4	41	19	18,5	16,8																
10V-180.5/8A	92,5	18,7	47	21,7	21	19,2																
10V-180.5/9A	104	21,1	53	24,4	24	21,6																

* Escluso rapporto 1:2 - Except for 1:2 ratio - Excepté rapport 1:2 - Ausgenommen Übersetzung 1:2 - Sin Relación 1:2

** Escluso rapporto 1:5,62 - Except for 1:5,62 ratio - Excepté rapport 1:5,62 - Ausgenommen Übersetzung 1:5,62 - Sin Relación 1:5,62

*** Escluso rapporto 1:1,75 - Except for 1:1,75 ratio - Excepté rapport 1:1,75 - Ausgenommen Übersetzung 1:1,75 - Sin Relación 1:1,75

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Pompe ad asse verticale 6" ÷ 16"

6" ÷ 16" vertical lineshaft pumps

Pompes à axe vertical 6" ÷ 16"

Bohrlochwellenpumpen 6" ÷ 16"

Bombas de eje vertical 6" ÷ 16"

Catalogo generale

General catalogue

Catalogue général

Hauptkatalog

Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10V-180.6

Prestazioni

Performances

Caractéristiques

Leistungsbereich

Prestaciones

m³/h	0		120		150		180		210		240		276		300		min ⁻¹	Linea d'asse - Lineshaft Ligne d'arbre - Steigleitung Línea de eje	Testata - Drive head Tête de commande Getriebekopf - Cabezal									
l/s	0		33,3		41,6		50		58,3		66,6		76,6		83,3				OR	OM	ORM							
l/min	0		2000		2500		3000		3500		4000		4600		5000													
Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]												
10V-180.6/1A	67,5	29,6	53,5	30,9	52	32,4	49,5	33,8	46,5	34,9	42,5	35,3	35	34,6	28	33,2	3500	6A24L	6OR2	6OM2	6ORM2							
10V-180.6/2A	135,5	59,3	107,5	61,9	103,5	64,9	99	67,7	93,5	69,8	85	70,7	70	69,2	56	66,4		6A27L	6OR3	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/3A	203	88,9	161	92,8	155,5	97,3	149	101,5	140	104,7	127,5	106	105	103,9	84,5	99,6		6A30L	6OR4.1 ***									
10V-180.6/1A	46,5	16,7	36	18,2	34	19,1	31	19,7	27,5	20	22,5	19,6	15	18,1			2900	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/2A	92,5	33,5	71,5	36,4	67,5	38,2	62,5	39,5	55	40	45	39,2	29,5	36,2					6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/3A	139	50,2	107,5	54,7	101,5	57,3	93,5	59,2	82,5	60	68	58,9	44,5	54,3				6A27L	6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/4A	185	66,9	143	72,9	135	76,4	124,5	79	110	80	90,5	78,5	59	72,4				6A30L	6OR4.1 ***									
10V-180.6/5A	231,5	83,7	179	91,1	169	95,5	156	98,7	137,5	100	113	98,1	74	90,5			2600	6A35L										
10V-180.6/1A	37	12,1	28	13,5	25,5	14,1	23	14,5	19	14,3	13,5	13,4						6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/2A	74	24,2	55,5	26,9	51,5	28,2	46	28,9	38	28,6	27	26,8							6OR2	6OM2		6ORM2						
10V-180.6/3A	111	36,3	83,5	40,4	77	42,3	68,5	43,4	56,5	42,9	41	40,3						6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/4A	148,5	48,4	111,5	53,8	102,5	56,4	91,5	57,8	75,5	57,2	54,5	53,7							6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/5A	185,5	60,5	139	67,3	128,5	70,5	114,5	72,3	94,5	71,5	68	67,1					2300	6A30L										
10V-180.6/6A	222,5	72,5	167	80,8	154	84,6	137,5	86,7	113,5	85,7	81,5	80,5							6OR4.1									
10V-180.6/7A	259,5	84,6	194,5	94,2	180	98,7	160	101,2	132	100	95	93,9						6A35L	6OR4.1 ***									
10V-180.6/1A	29	8,5	21	9,7	19	10,1	15,5	10,1	11	9,5																		
10V-180.6/2A	58	17	42	19,5	38	20,2	31	20,2	22	19,1							2000	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/3A	87	25,6	63	29,2	57	30,3	46,5	30,3	33	28,6									6OR2	6OM2								
10V-180.6/4A	116	34,1	83,5	39	76	40,4	62	40,4	44	38,2								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/5A	145	42,6	104,5	48,7	94,5	50,6	77,5	50,6	55	47,7									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/6A	174	51,1	125,5	58,4	113,5	60,7	92,5	60,7	66	57,2								6A30L		6OM4								
10V-180.6/7A	203	59,6	146,5	68,2	132,5	70,8	108	70,8	76,5	66,8							1750	6A35L	6OR4.1 ***									
10V-180.6/8A	232	68,2	167,5	77,9	151,5	80,9	123,5	80,9	87,5	76,3																		
10V-180.6/1A	22	5,7	15	6,7	12,5	6,8	9	6,5	4	5,6								6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/2A	44	11,4	30	13,4	25	13,7	18	13	8	11,1									6OR2	6OM2		6ORM2						
10V-180.6/3A	66	17,2	44,5	20,1	38	20,5	27	19,5	12	16,7								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/4A	88	22,9	59,5	26,8	50,5	27,3	36	26	16	22,2							1450		6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/5A	109,5	28,6	74,5	33,6	63	34,2	45	32,5	19,5	27,8								6A30L		6OM4								
10V-180.6/6A	131,5	34,3	89,5	40,3	75,5	41	53,5	39	23,5	33,3									6OR4.1									
10V-180.6/7A	153,5	40	104	47	88,5	47,8	62,5	45,5	27,5	38,9								6A35L	6OR4.1 ***	6OM4								
10V-180.6/8A	175,5	45,8	119	53,7	101	54,6	71,5	52	31,5	44,4							1150	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/9A	197,5	51,5	134	60,4	113,5	61,5	80,5	58,5	35,5	50								6A27L	6OR3	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/10A	219,5	57,2	149	67,1	126	68,3	89,5	65	39,5	55,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/12A	202	46,4	126,5	55,6	94	54,2	45,5	46,7										6A30L		6OM4								
10V-180.6/14A	236	54,2	147,5	64,8	110	63,3	53	54,5									950	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/16A	283	65,8	178,5	78,5	135,5	78,5	156,5	87,5	171,5	104,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/18A	315	73,5	199,5	86,5	155,5	86,5	175,5	95,5	195,5	117,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/20A	347	81,5	215,5	94,5	171,5	94,5	191,5	103,5	211,5	125,5								6A30L		6OM4								
10V-180.6/22A	379	89,5	231,5	102,5	187,5	102,5	207,5	111,5	227,5	133,5							750	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/24A	411	97,5	247,5	110,5	203,5	110,5	223,5	119,5	243,5	141,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/26A	443	105,5	263,5	118,5	219,5	118,5	239,5	127,5	259,5	149,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/28A	475	113,5	279,5	126,5	235,5	126,5	255,5	135,5	275,5	157,5								6A30L		6OM4								
10V-180.6/30A	507	121,5	295,5	134,5	251,5	134,5	271,5	143,5	291,5	165,5							550	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/32A	539	129,5	311,5	142,5	267,5	142,5	287,5	151,5	307,5	173,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/34A	571	137,5	327,5	150,5	283,5	150,5	303,5	159,5	323,5	181,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/36A	603	145,5	343,5	158,5	299,5	158,5	319,5	167,5	339,5	189,5								6A30L		6OM4								
10V-180.6/38A	635	153,5	359,5	166,5	315,5	166,5	335,5	175,5	355,5	201,5							350	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/40A	667	161,5	375,5	174,5	331,5	174,5	351,5	183,5	371,5	213,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/42A	699	169,5	391,5	182,5	347,5	182,5	367,5	191,5	387,5	225,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/44A	731	177,5	407,5	190,5	363,5	190,5	383,5	199,5	403,5	237,5								6A30L		6OM4								
10V-180.6/46A	763	185,5	423,5	198,5	379,5	198,5	399,5	207,5	419,5	249,5							250	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/48A	795	193,5	439,5	206,5	395,5	206,5	415,5	215,5	435,5	261,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/50A	827	201,5	455,5	214,5	411,5	214,5	431,5	223,5	451,5	273,5									6OR3 *	6OM35	6ORM35	**						
10V-180.6/52A	859	209,5	471,5	222,5	427,5	222,5	447,5	231,5	467,5	285,5								6A30L		6OM4								
10V-180.6/54A	891	217,5	487,5	230,5	443,5	230,5	463,5	239,5	483,5	297,5							150	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2							
10V-180.6/56A	923	225,5	503,5	238,5	459,5	238,5	479,5	247,5	503,5	309,5								6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35							
10V-180.6/58A	955	233,5	519,5	246,5	475,5	2																						

Pompe ad asse verticale 6" ÷ 16"

6" ÷ 16" vertical lineshaft pumps

Pompes à axe vertical 6" ÷ 16"

Bohrlochwellenpumpen 6" ÷ 16"

Bombas de eje vertical 6" ÷ 16"

Catalogo generale

General catalogue

Catalogue général

Hauptkatalog

Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10V-240.6




Prestazioni

Performances

Caractéristiques

Leistungsbereich

Prestaciones

m³/h	0		120		180		240		270		300		330		360		min ⁻¹	<div>Linea d'asse - Lineshaft Ligne d'arbre - Steigleitung Línea de eje</div>	Testata - Drive head Tête de commande Getriebekopf - Cabezal		
l/s	0		33,3		50		66,6		75		83,3		91,6		100				<div>OR</div> 	<div>OM</div> 	<div>ORM</div> 
l/min	0		2000		3000		4000		4500		5000		5500		6000						
<div>Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba</div>	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]					
10V-240.6/1A	58,5	27,9	53,5	34,1	51	38,6	48	42,6	46	44,1	43	45,1	39	45,3	34,5	44,8	3500	6A24L	6OR3	6OM3	6ORM35
10V-240.6/2A	117	55,8	107	68,1	102	77,2	96	85,3	91,5	88,2	85,5	90,1	78	90,6	69	89,5		6A30L	6OR4.1		
10V-240.6/1A	40,5	15,8	36,5	20,5	34,5	23,5	30,5	85,3	28	25,9	24	25,7	19	24,8			2900	6A24L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-240.6/2A	80,5	31,6	73	41,1	69	47	61,5	51,1	55,5	51,8	48	51,4	38	49,6				6A27L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★
10V-240.6/3A	121	47,4	109	61,5	103	70,4	92	76,6	83,5	77,8	72	77,2	57,5	74,4				6A30L	6OR4.1		
10V-240.6/4A	161	63,2	145,5	82,1	137,5	93,9	123	102,2	111	103,7	95,5	102,9	76,5	99,2				6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/5A	201,5	79	182	102,7	172	117,4	153,5	127,7	139	129,6	119,5	128,6	95,5	124			2600	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/1A	32,5	11,5	29	15,4	26,5	17,5	22	18,7	19	18,6	15	17,9						6A27L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★
10V-240.6/2A	65	23	57,5	30,7	53	35	44,5	37,3	38	37,2	30	35,9						6A30L	6OR4.1		
10V-240.6/3A	97,5	34,5	86,5	46,1	79	52,6	66,5	56	57	55,8	45	53,8						6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/4A	130	46	115	61,4	105,5	70,1	88,5	74,7	76	74,4	60,5	71,8					2300	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/5A	162,5	57,5	144	76,8	132	87,6	111	93,4	95	93	75,5	89,7						6A27L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★
10V-240.6/6A	195	69	173	92,1	158,5	105,1	133	112	114	111,6	90,5	107,6						6A30L	6OR4.1		
10V-240.6/7A	228	81,1	199	113,1	184	125,1	161	137,1	172	151,1	136	157,1	121	162,1				6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/1A	25,5	8,1	22,5	11,2	19,5	12,7	15	13,1	11,5	12,5							2000	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/2A	51	16,2	44,5	22,5	39,5	25,4	29,5	26,1	22,5	25,1								6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-240.6/3A	76,5	24,3	67	33,7	59	38,1	44,5	39,2	34	37,6								6OR3	6OM3	6ORM35	
10V-240.6/4A	102	32,4	89	44,9	79	50,8	59,5	52,2	45,5	50,1								6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★	
10V-240.6/5A	127,5	40,6	111,5	56,2	98,5	63,6	74,5	65,3	57	62,7							1750	6A30L	6OR4.1	6OM4	
10V-240.6/6A	153	48,7	133,5	67,4	118	76,3	89	78,3	68	75,2								6OR4.1			
10V-240.6/7A	178,5	56,8	156	78,6	138	89	104	91,4	79,5	87,7								6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/8A	204	64,9	178	89,8	157,5	101,7	119	104,4	91	100,2											
10V-240.6/1A	19,5	5,4	16,5	7,8	13,5	8,6	8	8,2									1450	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/2A	38,5	10,8	33	15,5	27	17,2	16	16,3										6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-240.6/3A	58	16,2	49,5	23,3	40,5	25,9	24	24,5										6OR3	6OM3	6ORM35	
10V-240.6/4A	77,5	21,6	65,5	31	53,5	34,5	32	32,6										6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★	
10V-240.6/5A	97	27	82	38,8	67	43,1	40	40,8									1150	6A30L	6OR4.1	6OM4	
10V-240.6/6A	116	32,4	98,5	46,5	80,5	51,7	48	49										6OR4.1			
10V-240.6/7A	135,5	37,8	115	54,3	94	60,3	56,5	57,1										6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/8A	155	43,2	131,5	62	107,5	69	64,5	65,3													
10V-240.6/9A	174	48,6	148	69,8	121	77,6	72,5	73,4									950	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/10A	193,5	54	164	77,5	134	86,2	80,5	81,6										6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-240.6/2A	30	7,3	24	10,9	17,5	11,7												6OR3	6OM3	6ORM35	
10V-240.6/4A	59,5	14,7	48,5	21,8	35,5	23,4												6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★
10V-240.6/6A	89,5	22	72,5	32,8	53	35											750	6A35L	6OR4.1	6OM4	
10V-240.6/8A	119,5	29,4	97	43,7	71	46,7												6OR4.1			
10V-240.6/10A	149	36,7	121	54,6	88,5	58,4												6A35L	6OR4.1 ***		
10V-240.6/12A	179	44	145	65,5	106,5	70,1															
10V-240.6/14A	208,5	51,4	169,5	76,4	124	81,8											650	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-240.6/2A	20,5	4,3	15,5	6,7	7,5	6,2												6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-240.6/4A	41,5	8,6	31	13,3	15,5	12,4												6OR3	6OM3	6ORM35	
10V-240.6/6A	62	12,9	46	20	23	18,6												6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★★
10V-240.6/8A	82,5	17,2	61,5	26,6	30,5	24,8											550	6A35L	6OR4.1	6OM4	
10V-240.6/10A	103	21,5	77	33,3	38,5	31												6OR4.1 ***			
10V-240.6/12A	124	25,8	92,5	40	46	37,2															
10V-240.6/14A	144,5	30,1	108	46,6	53,5	43,4															
10V-240.6/16A	165	34,4	123	53,3	61,5	49,6											450	6OR4.1			
10V-240.6/18A	186	38,7	138,5	59,9	69	55,8												6OR4.1 ***			
10V-240.6/20A	206,5	43	154	66,6	76,5	62															

* Escluso rapporto 1:2 - Except for 1:2 ratio - Excepté rapport 1:2 - Ausgenommen Übersetzung 1:2 - Sin Relación 1:2

** Escluso rapporto 1:5,62 - Except for 1:5,62 ratio - Excepté rapport 1:5,62 - Ausgenommen Übersetzung 1:5,62 - Sin Relación 1:5,62

*** Escluso rapporto 1:1,75 - Except for 1:1,75 ratio - Excepté rapport 1:1,75 - Ausgenommen Übersetzung 1:1,75 - Sin Relación 1:1,75

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B

Pompe ad asse verticale 6" ÷ 16"
6" ÷ 16" vertical lineshaft pumps
Pompes à axe vertical 6" ÷ 16"
Bohrlochwellenpumpen 6" ÷ 16"
Bombas de eje vertical 6" ÷ 16"

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

10V-300.6

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

m³/h	0		150		210		270		300		330		360		408		min ⁻¹	Linea d'asse - Lineshaft Ligne d'arbre - Steigleitung Linea de eje	Testata - Drive head Tête de commande Getriebekopf - Cabezal		
l/s	0		41,6		58,3		75		83,3		91,6		100		113,3				OR	OM	ORM
l/min	0		2500		3500		4500		5000		5500		6000		6800						
Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]	H [m]	P ₂ [kW]					
10V-300.6/1A	59,5	38,7	52	43,8	49,5	47,1	47	50,3	46	51,7	44,5	52,9	42,5	53,9	38	54,6	3500	6A27L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/2AB	113	77,3	97,5	81,9	93	87,4	88	93	85,5	95,5	82	97,6	77,5	99,1	68	99,8		6A30L	6OR4.1		
10V-300.6/1A	40,5	22,7	34,5	26,6	32,5	29	30,5	30,9	29	31,6	27,5	32	24,5	32	18	31,2	2900	6A24L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-300.6/2A	81,5	45,4	69,5	53,3	65,5	57,9	61	61,9	58,5	63,2	54,5	64	49	64,1	36,5	62,4		6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/3A	122	66,1	104	77,6	98	84,4	91,5	90,1	87,5	92,1	82	93,2	73,5	93,3	54,5	90,8		6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★		
10V-300.6/4A	163	88,1	139	103,5	130,5	112,5	122	120,1	116,5	122,8	109	124,3	98	124,4	73	121,1	2600	6A24L	6OR2	6OM1	6ORM2
10V-300.6/1A	33	15,7	28	18,6	26	20,5	23,5	22	21,5	22,4	18,5	22,6	15,5	22,4				6A27L	6OR3	6OM3	6ORM35
10V-300.6/2A	66	31,3	56	37,1	52,5	40,9	47	44	42,5	44,9	37,5	45,2	31,5	44,8				6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/3A	99	47	84	55,7	78,5	61,4	70	65,9	64	67,3	56	67,8	47	67,2				6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★		
10V-300.6/4A	131,5	62,7	111,5	74,2	104,5	81,8	93,5	87,9	85	89,8	75	90,4	62,5	89,6			2300	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-300.6/5A	164,5	78,4	139,5	92,8	130,5	102,3	117	109,9	106,5	112,2	93,5	113	78,5	112				6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-300.6/1A	26	11,1	21,5	13,8	19,5	15,1	16	16	14	16,1	11	16						6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/2A	52	22,2	43,5	27,5	39,5	30,3	32,5	32	27,5	32,3	22	31,9							6OM4		
10V-300.6/3A	78,5	33,3	65	41,3	59	45,4	48,5	48,1	41,5	48,4	33,5	47,9						6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★		
10V-300.6/4A	104,5	44,4	87	55	79	60,5	65	64,1	55,5	64,6	44,5	63,9					2000	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-300.6/5A	130,5	55,5	108,5	68,8	98,5	75,7	81	80,1	69	80,7	55,5	79,9						6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-300.6/6A	156,5	66,6	130,5	82,5	118,5	90,8	97,5	96,1	83	96,8	66,5	95,8						6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/1A	19,5	7,2	16	9,3	13,5	10,2	10	10,5	7,5	10,2									6OM4		
10V-300.6/2A	39	14,4	32	18,6	27,5	20,4	20	20,9	15	20,5								6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★		
10V-300.6/3A	58,5	21,5	48	27,9	41	30,5	30	31,4	22	30,7											
10V-300.6/4A	78	28,7	64	37,2	55	40,7	39,5	41,8	29,5	41							1750	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-300.6/5A	97,5	35,9	80	46,5	68,5	50,9	49,5	52,3	37	51,2								6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-300.6/6A	117	43,1	96	55,8	82,5	61,1	59,5	62,8	44,5	61,4								6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/7A	137	50,3	111,5	65,1	96	71,3	69,5	73,2	52	71,7								6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★	6OM4	
10V-300.6/8A	156,5	57,4	127,5	74,4	109,5	81,4	79,5	83,7	59,5	81,9							1450	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-300.6/2A	30,5	10	24	13	18,5	14	9	13,4										6A27L	6OR2	6OM2	6ORM2
10V-300.6/4A	61,5	20	48	26	36,5	28	18	26,8										6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/6A	92	30	71,5	39	55	42,1	27	40,2										6A35L	6OR4.1 ★ ★ ★	6OM4	
10V-300.6/8A	123	40	95,5	52	73,5	56,1	36	53,6													
10V-300.6/10A	153,5	50	119,5	65	92	70,1	45	67									1150	6A24L	6OR1	6OM1	6ORM2
10V-300.6/2A	21,5	6	15,5	8	9	8,1												6A27L	6OR3	6OM2	6ORM2
10V-300.6/4A	43	12	31	16	18	16,2												6A30L	6OR3 ★	6OM35	6ORM35 ★ ★
10V-300.6/6A	65	18	46	24	27	24,2												6A35L	6OR4.1	6OM4	
10V-300.6/8A	86,5	24	61,5	32	36	32,3											900				
10V-300.6/10A	108	30	77	40	45	40,4															
10V-300.6/12A	129,5	36	92,5	48	54	48,5															
10V-300.6/14A	151,5	42	108	56	63,5	56,6											750				

* Escluso rapporto 1:2 - Except for 1:2 ratio - Excepté rapport 1:2 - Ausgenommen Übersetzung 1:2 - Sin Relación 1:2
** Escluso rapporto 1:5,62 - Except for 1:5,62 ratio - Excepté rapport 1:5,62 - Ausgenommen Übersetzung 1:5,62 - Sin Relación 1:5,62
*** Escluso rapporto 1:1,75 - Except for 1:1,75 ratio - Excepté rapport 1:1,75 - Ausgenommen Übersetzung 1:1,75 - Sin Relación 1:1,75

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B